

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО

ПРЕПАРАТА

БАЛЬЗАМ ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА

Регистрационный номер: П N013889/01

Торговое наименование: Бальзам Золотая звезда

Международное непатентованное или группировочное наименование:

**Гвоздики цветков масло + Камфора + Коричника китайского коры
масло + Мята перечной листьев масло + Эвкалипта листьев масло +
[Левоментол]**

Лекарственная форма:

карандаш лекарственный

Состав раствора в одном карандаше лекарственном:

Действующие вещества:

Левоментол - 0,658 г;

Камфора рацемическая - 0,124 г;

Мята перечной листьев масло - 0,258 г;

Эвкалипта листьев масло - 0,065 г;

Гвоздики цветков масло - 0,005 г;

Коричника китайского коры масло - 0,006 г;

Вспомогательные вещества:

Ароматизатор Green mediol - 0,0143 г;

Жидкий парафин - 0,1697 г.

Описание: Белого цвета пластмассовый тюбик с плотно закрывающим колпачком, внутри тюбика находится фильтр цилиндрической формы, пропитанный раствором компонентов; с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: Местнораздражающее средство природного происхождения.

Код АТХ: Я05Х Фармакологические свойства

Препарат обладает местнораздражающим, отвлекающим и антисептическим действием.

Показания к применению

Применяют в качестве антисептического средства в комплексной терапии ринита (насморка).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, коклюш, склонность к бронхоспазму, бронхиальная астма, эпилепсия, судороги в анамнезе (в том числе фебрильные). Детский возраст (до 2-х лет).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин применение препарата в период беременности и во время кормления грудью не рекомендуется.

Способ применения и дозы

Ингаляцию проводить через носовые ходы 10-15 раз в день по 1-2 вдоха за 1 прием.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, при появлении которых применение препарата должно быть прекращено.

При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

При случайном приеме препарата внутрь симптомы передозировки включают желудочно-кишечные (тошнота, рвота, диарея, боли в животе) и неврологические расстройства (головная боль, головокружение, ощущение жара/«приливы», судороги, угнетение дыхания и кома).

Лечение симптоматическое. Не следует вызывать рвоту из-за риска, связанного с последующей ингаляцией камфоры и развитием ларингоспазма у детей младшего возраста, который может привести к летальному исходу. В случае приема бальзама внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз и полости рта, а также на поврежденные участки кожи вокруг носовых ходов.

В случае попадания препарата на слизистые оболочки следует удалить препарат при помощи влажных салфеток и промыть обильным количеством воды.

Не рекомендуется применять препарат в детском возрасте без консультации врача.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Карандаш лекарственный.

По 1,3 г препарата помещают в полиэтиленовый тюбик белого цвета с полиэтиленовым колпачком и находящимся внутри тюбика фильтром из ацетата целлюлозы, пропитанным раствором компонентов. На колпачок ингалятора наклеена бумажная этикетка. Карандаш для ингаляций вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

5 лет.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

ДАНАФА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ДЖОЙНТ СТОК КОМПАНИ д.253, ул. Зунг Си Тхань Тхе, р-он Тхань Тхе, г. Дананг, Вьетнам

Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО "Доминанта-Сервис",

142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, тел/факс:
+7-495-580-30-60.